

Allegato 4.4a - Acquedotto - infrastrutture presenti.xlsx

RETE ACQUEDOTTO	CAPTAZIONI ATTIVE NEL COMUNE					Lunghezza schema 2014 integrata con SIRIO	Lunghezza sostituzione 2014 da AICOM	% di rete da ristrutturare aggiornata (10% se non determinato da AICOM)	% di rete complessiva da sottoporre a manutenzione straordinaria o rifacimento	Serbatoi	Potabilizzatori
	NUMERO totale	POZZI	SORGENTI	DERIVAZIONI SUPERFICIALI	INCIDENZA N. POZZI / CAPTAZIONI TOTALI	km	km	10%	10%	(num)	(num)
Albavilla	6	4	1	1	67%	103,73	4,67	4,5%	10,0%	6	1
Albese con Cassano	23	4	19	0	17%	32,02	12,51	39,1%	39,1%	2	1
Albiolo	1	1	0	0	100%	27,27	2,73	10,0%	10,0%	3	0
Alserio	3	0	3	0	0%	17,04	0,08	0,5%	10,0%	3	1
Alzate Brianza	3	3	0	0	100%	32,32	6,56	20,3%	20,3%	3	0
Anzano del Parco	2	1	1	0	50%	13,67	1,37	10,0%	10,0%	1	0
Appiano Gentile	3	3	0	0	100%	40,81	6,54	16,0%	16,0%	3	1
Argegno	2	2	0	0	100%	6,91	5,28	76,5%	76,5%	2	1
Arosio	4	4	0	0	100%	26,05	0,34	1,3%	10,0%	0	0
Asso	6	2	4	0	33%	63,48	4,17	6,6%	10,0%	7	4
Barni	4	2	2	0	50%	27,04	3,29	12,2%	12,2%	1	1
Bellagio	15	4	10	1	27%	53,91	1,33	2,5%	10,0%	7	3
Bene Lario	0	0	0	0	0%	11,46	1,26	11,0%	11,0%	3	0
Beregazzo con Figliaro	1	1	0	0	100%	12,58	4,52	35,9%	35,9%	0	0
Binago	4	4	0	0	100%	45,91	4,59	10,0%	10,0%	3	1
Bizzarone	2	2	0	0	100%	15,33	1,53	10,0%	10,0%	1	0
Blessagno	5	0	5	0	0%	4,30	2,59	60,2%	60,2%	7	0
Blevio	3	1	1	1	33%	13,38	1,52	11,4%	11,4%	1	1
Bregnano	3	3	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	0	1
Brenna	3	3	0	0	100%	11,38	1,40	12,3%	12,3%	1	0
Brienno	1	0	1	0	0%	3,54	0,35	10,0%	10,0%	2	1
Brunate	0	0	0	0	0%	19,90	1,99	10,0%	10,0%	2	1
Bulgarograsso	3	3	0	0	100%	17,58	2,80	15,9%	15,9%	1	1
Cabiate	4	4	0	0	100%	49,31	4,93	10,0%	10,0%	1	1
Cadorago	2	2	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	1	1
Caglio	0	0	0	0	0%	27,64	2,60	9,4%	10,0%	2	0
Cagno	4	2	1	1	50%	20,44	2,04	10,0%	10,0%	2	1
Campione d'Italia	7	2	5	0	29%	15,42	2,81	18,2%	18,2%	7	5
Cantù	9	9	0	0	100%	151,16	36,29	24,0%	24,0%	5	3
Canzo	4	2	2	0	50%	89,73	9,64	10,7%	10,7%	4	3
Capiago Intimiano	1	1	0	0	100%	38,48	11,37	29,5%	29,5%	3	0
Carate Urio	3	2	1	0	67%	6,62	1,50	22,7%	22,7%	2	3
Carbonate	1	1	0	0	100%	28,73	3,51	12,2%	12,2%	0	1
Carimate	2	2	0	0	100%	66,77	6,68	10,0%	10,0%	3	0
Carlazzo	2	2	0	0	100%	81,10	10,90	13,4%	13,4%	12	0

Allegato 4.4a - Acquedotto - infrastrutture presenti.xlsx

RETE ACQUEDOTTO	CAPTAZIONI ATTIVE NEL COMUNE					Lunghezza schema 2014 <u>integrata</u> con SIRIO	Lunghezza sostituzione 2014 da AICOM	% di rete da ristrutturare aggiornata (10% se non determinato da AICOM)	% di rete complessiva da sottoporre a manutenzione straordinaria o rifacimento	Serbatoi	Potabilizzatori
	NUMERO totale	POZZI	SORGENTI	DERIVAZIONI SUPERFICIALI	INCIDENZA N. POZZI / CAPTAZIONI TOTALI	km	km	10%	10%	(num)	(num)
Carugo	4	4	0	0	100%	26,05	0,34	1,3%	10,0%	0	1
Casasco d'Intelvi	5	0	5	0	0%	19,30	7,68	39,8%	39,8%	6	0
Casolino d'Erba	5	2	3	0	40%	16,81	2,90	17,2%	17,2%	5	5
Casnate con Bernate	5	5	0	0	100%	33,35	4,65	14,0%	14,0%	3	0
Cassina Rizzardi	4	4	0	0	100%	19,92	7,44	37,3%	37,3%	3	1
Castelmarte	0	0	0	0	0%	12,09	1,21	10,0%	10,0%	2	1
Castelnuovo Bozzente	0	0	0	0	0%	12,58	4,52	35,9%	35,9%	1	0
Castiglione d'Intelvi	6	0	5	1	0%	31,78	5,75	18,1%	18,1%	4	0
Cavallasca	0	0	0	0	0%	18,46	1,85	10,0%	10,0%	2	0
Cavargna	11	0	11	0	0%	15,44	9,25	59,9%	59,9%	8	0
Cerano d'Intelvi	5	0	5	0	0%	17,46	2,52	14,4%	14,4%	3	2
Cermenate	5	5	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	5	0
Cernobbio	4	3	1	0	75%	29,60	2,96	10,0%	10,0%	6	3
Cirimido	2	2	0	0	100%	16,24	4,08	25,1%	25,1%	2	0
Civenna	9	0	9	0	0%	52,16	3,29	6,3%	10,0%	3	4
Claino con Osteno	2	0	2	0	0%	12,46	4,93	39,5%	39,5%	4	0
Colonno	5	1	4	0	20%	2,40	0,66	27,6%	27,6%	2	1
Como	6	4	0	2	67%	245,65	86,62	35,3%	35,3%	21	3
Corrido	8	0	7	1	0%	25,61	6,71	26,2%	26,2%	5	2
Crema	10	0	10	0	0%	40,58	8,11	20,0%	20,0%	5	1
Cucciago	3	3	0	0	100%	19,11	6,29	32,9%	32,9%	2	1
Cusino	2	0	2	0	0%	10,51	5,36	51,0%	51,0%	4	0
Dizzasco	0	0	0	0	0%	27,87	4,71	16,9%	16,9%	5	0
Domaso	1	1	0	0	100%	10,20	3,25	31,8%	31,8%	2	0
Dongo	5	1	4	0	20%	19,00	7,60	40,0%	40,0%	4	0
Dosso del Liro	3	0	3	0	0%	9,91	7,91	79,9%	79,9%	2	0
Drezzo	0	0	0	0	0%	11,50	1,15	10,0%	10,0%	2	0
Erba	13	11	1	1	85%	101,04	23,26	23,0%	23,0%	5	5
Eupilio	5	3	1	1	60%	35,56	1,44	4,0%	10,0%	3	1
Faggeto Lario	25	1	23	1	4%	53,30	6,77	12,7%	12,7%	6	5
Faloppio	3	3	0	0	100%	47,72	4,77	10,0%	10,0%	1	1
Fenegrò	2	2	0	0	100%	16,24	4,08	25,1%	25,1%	2	1
Figino Serenza	4	4	0	0	100%	31,46	2,60	8,3%	10,0%	2	0
Fino Mornasco	2	2	0	0	100%	54,09	11,59	21,4%	21,4%	3	0
Garzeno	2	0	2	0	0%	7,65	3,06	40,0%	40,0%	1	1

Allegato 4.4a - Acquedotto - infrastrutture presenti.xlsx

RETE ACQUEDOTTO	CAPTAZIONI ATTIVE NEL COMUNE					Lunghezza schema 2014 integrata con SIRIO	Lunghezza sostituzione 2014 da AICOM	% di rete da ristrutturare aggiornata (10% se non determinato da AICOM)	% di rete complessiva da sottoporre a manutenzione straordinaria o rifacimento	Serbatoi	Potabilizzatori
	NUMERO totale	POZZI	SORGENTI	DERIVAZIONI SUPERFICIALI	INCIDENZA N. POZZI / CAPTAZIONI TOTALI	km	km	10%	10%	(num)	(num)
Gera Lario	1	1	0	0	100%	31,22	2,24	7,2%	10,0%	1	1
Gironico	4	4	0	0	100%	19,52	1,95	10,0%	10,0%	2	0
Grandate	6	6	0	0	100%	40,22	4,02	10,0%	10,0%	3	1
Grandola ed Uniti	9	0	8	1	0%	16,72	7,02	42,0%	42,0%	5	0
Gravedona ed Uniti	12	2	10	0	17%	80,56	22,30	27,7%	27,7%	10	0
Griante	3	1	0	2	33%	26,26	1,09	4,1%	10,0%	1	0
Guanzate	3	3	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	3	1
Inverigo	3	3	0	0	100%	91,84	9,18	10,0%	10,0%	2	3
Laglio	3	2	1	0	67%	5,70	0,37	6,5%	10,0%	2	3
Laino	5	0	3	2	0%	25,26	2,79	11,0%	11,0%	7	0
Lambrugo	2	2	0	0	100%	24,35	6,09	25,0%	25,0%	1	1
Lanzo d'Intelvi	21	3	18	0	14%	54,61	3,56	6,5%	10,0%	2	0
Lasnigo	8	3	5	0	38%	7,04	1,93	27,5%	27,5%	2	2
Lenno	7	1	6	0	14%	138,57	1,01	0,7%	10,0%	3	1
Lezzeno	2	1	0	1	50%	29,02	0,68	2,3%	10,0%	2	1
Limido Comasco	2	2	0	0	100%	16,24	4,08	25,1%	25,1%	1	0
Lipomo	2	2	0	0	100%	33,99	3,40	10,0%	10,0%	1	0
Livo	3	0	3	0	0%	12,11	8,00	66,0%	66,0%	0	0
Locate Varesino	2	2	0	0	100%	28,73	3,51	12,2%	12,2%	0	1
Lomazzo	8	8	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	4	2
Longone al Segrino	8	8	0	0	100%	27,71	1,28	4,6%	10,0%	2	1
Luisago	0	0	0	0	0%	16,47	3,93	23,8%	23,8%	2	0
Lurago d'Erba	4	4	0	0	100%	24,35	6,09	25,0%	25,0%	4	0
Lurago Marinone	2	2	0	0	100%	16,24	4,08	25,1%	25,1%	2	0
Lurate Caccivio	1	1	0	0	100%	49,99	16,86	33,7%	33,7%	2	2
Magreglio	2	0	2	0	0%	21,26	4,19	19,7%	19,7%	2	1
Mariano Comense	8	8	0	0	100%	84,95	26,79	31,5%	31,5%	2	0
Maslianico	5	3	2	0	60%	6,32	0,63	10,0%	10,0%	0	0
Menaggio	7	0	7	0	0%	70,41	12,70	18,0%	18,0%	8	1
Merone	0	0	0	0	0%	30,33	1,35	4,5%	10,0%	1	0
Mezzegra	3	1	2	0	33%	164,06	0,61	0,4%	10,0%	3	2
Moltrasio	2	1	1	0	50%	4,28	2,84	66,5%	66,5%	1	0
Monguzzo	2	2	0	0	100%	24,94	2,49	10,0%	10,0%	2	0
Montano Lucino	2	2	0	0	100%	39,60	3,96	10,0%	10,0%	3	0
Montemezzo	4	0	4	0	0%	13,49	6,68	49,5%	49,5%	4	0

Allegato 4.4a - Acquedotto - infrastrutture presenti.xlsx

RETE ACQUEDOTTO	CAPTAZIONI ATTIVE NEL COMUNE					Lunghezza schema 2014 integrata con SIRIO	Lunghezza sostituzione 2014 da AICOM	% di rete da ristrutturare aggiornata (10% se non determinato da AICOM)	% di rete complessiva da sottoporre a manutenzione straordinaria o rifacimento	Serbatoi	Potabilizzatori
	NUMERO totale	POZZI	SORGENTI	DERIVAZIONI SUPERFICIALI	INCIDENZA N. POZZI / CAPTAZIONI TOTALI	km	km	10%	10%	(num)	(num)
Montorfano	2	2	0	0	100%	14,86	7,01	47,1%	47,1%	2	0
Mozzate	3	3	0	0	100%	28,73	3,51	12,2%	12,2%	1	1
Musso	6	0	6	0	0%	12,79	5,76	45,0%	45,0%	5	0
Nesso	4	1	2	1	25%	5,90	0,52	8,8%	10,0%	5	2
Novedrate	3	3	0	0	100%	32,24	3,22	10,0%	10,0%	1	0
Olgiate Comasco	5	5	0	0	100%	130,23	4,17	3,2%	10,0%	4	1
Oltrona San Mamette	1	1	0	0	100%	13,75	5,27	38,3%	38,3%	2	1
Orsenigo	3	3	0	0	100%	23,25	3,46	14,9%	14,9%	1	0
Ossuccio	2	1	1	0	50%	90,93	1,15	1,3%	10,0%	2	1
Parè	3	3	0	0	100%	32,79	3,28	10,0%	10,0%	0	1
Peglio	12	0	12	0	0%	25,32	9,73	38,4%	38,4%	4	0
Pellio Intelvi	34	15	19	0	44%	17,74	2,22	12,5%	12,5%	3	0
Pianello del Lario	7	0	7	0	0%	23,12	6,50	28,1%	28,1%	3	0
Pigra	7	0	7	0	0%	4,21	2,09	49,7%	49,7%	2	0
Plesio	14	0	14	0	0%	47,92	6,35	13,3%	13,3%	6	0
Pognana Lario	1	0	0	1	0%	17,09	9,73	56,9%	56,9%	4	2
Ponna	5	0	5	0	0%	30,74	3,07	10,0%	10,0%	6	0
Ponte Lambro	4	2	2	0	50%	14,40	3,35	23,3%	23,3%	2	1
Porlezza	8	2	6	0	25%	146,59	7,09	4,8%	10,0%	4	0
Proserpio	0	0	0	0	0%	18,76	1,08	5,8%	10,0%	3	0
Pusiano	2	2	0	0	100%	33,44	7,09	21,2%	21,2%	2	1
Ramponio Verna	1	0	1	0	0%	6,35	3,12	49,1%	49,1%	0	0
Rezzago	16	0	16	0	0%	8,14	0,91	11,2%	11,2%	2	1
Rodero	0	0	0	0	0%	12,13	0,78	6,4%	10,0%	2	0
Ronago	2	2	0	0	100%	28,70	2,87	10,0%	10,0%	2	0
Rovellasca	3	3	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	0	1
Rovello Porro	3	3	0	0	100%	47,48	8,61	18,1%	18,1%	1	1
Sala Comacina	3	2	1	0	67%	21,67	2,17	10,0%	10,0%	4	1
San Bartolomeo Val Cavargna	12	0	12	0	0%	57,38	17,40	30,3%	30,3%	10	0
San Fedele Intelvi	7	2	5	0	29%	29,31	0,41	1,4%	10,0%	2	0
San Fermo della Battaglia	0	0	0	0	0%	32,59	3,26	10,0%	10,0%	1	0
San Nazzaro Val Cavargna	10	0	10	0	0%	30,60	7,34	24,0%	24,0%	9	0
San Siro	15	0	14	1	0%	20,18	8,55	42,4%	42,4%	6	1
Schignano	7	0	7	0	0%	22,08	9,46	42,8%	42,8%	8	0
Senna Comasco	4	4	0	0	100%	7,80	0,35	4,5%	10,0%	2	0

Allegato 4.4a - Acquedotto - infrastrutture presenti.xlsx

RETE ACQUEDOTTO	CAPTAZIONI ATTIVE NEL COMUNE					Lunghezza schema 2014 integrata con SIRIO	Lunghezza sostituzione 2014 da AICOM	% di rete da ristrutturare aggiornata (10% se non determinato da AICOM)	% di rete complessiva da sottoporre a manutenzione straordinaria o rifacimento	Serbatoi	Potabilizzatori
	NUMERO totale	POZZI	SORGENTI	DERIVAZIONI SUPERFICIALI	INCIDENZA N. POZZI / CAPTAZIONI TOTALI	km	km	10%	10%	(num)	(num)
Solbiate	4	2	2	0	50%	50,30	2,06	4,1%	10,0%	2	1
Sorico	12	1	11	0	8%	48,40	4,84	10,0%	10,0%	9	0
Sormano	8	0	8	0	0%	23,39	2,99	12,8%	12,8%	4	1
Stazzona	1	0	1	0	0%	9,02	5,89	65,3%	65,3%	2	0
Tavernerio	0	0	0	0	0%	14,86	7,01	47,1%	47,1%	8	1
Torno	6	0	6	0	0%	27,44	4,15	15,1%	15,1%	3	1
Tremezzo	4	1	2	1	25%	48,52	3,62	7,5%	10,0%	4	1
Trezzone	9	0	9	0	0%	23,99	3,77	15,7%	15,7%	4	0
Turate	3	3	0	0	100%	35,82	3,58	10,0%	10,0%	1	0
Uggiate Trevano	2	2	0	0	100%	51,70	0,73	1,4%	10,0%	4	1
Val Rezzo	7	0	7	0	0%	12,22	2,66	21,8%	21,8%	4	0
Valbrona	8	2	6	0	25%	29,92	2,19	7,3%	10,0%	4	2
Valmorea	11	1	10	0	9%	22,65	2,02	8,9%	10,0%	2	1
Valsolda	11	0	10	1	0%	60,19	16,58	27,5%	27,5%	16	0
Veleso	4	1	3	0	25%	13,47	4,49	33,4%	33,4%	13	1
Veniano	2	2	0	0	100%	16,24	4,08	25,1%	25,1%	1	2
Vercana	7	0	7	0	0%	23,73	11,29	47,6%	47,6%	4	0
Vertemate con Minoprio	2	2	0	0	100%	26,07	6,34	24,3%	24,3%	2	0
Villa Guardia	16	16	0	0	100%	27,53	2,75	10,0%	10,0%	2	1
Zelbio	3	1	2	0	33%	15,71	4,30	27,4%	27,4%	5	1